



УТВЕРЖДАЮ
ГБОУ СОШ ОЦ с.
Тимашево, С.Н. Полищук
Руководитель организации
Сергей Юрьевич,
E: timkust@mail.ru
Директор
ГБОУ СОШ ОЦ с.

Тимашево
2026.04.22 10:55:22+04'00'

(подпись) (Ф.И.О.)

"25" марта 2026 г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус №1)
- 1.2. Фактический адрес объекта 446330 Самарская обл., Кинель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Комсомольская, д. 31.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажей, 4508,85 кв. м
часть здания нет этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 16389 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966г., последнего капитального ремонта 2021
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026г., капитального не предусмотрено

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Тимашево

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
(ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **446330 Самарская область, Кинель-Черкасский район ,с. Тимашево ул. Комсомольская д. 31.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) **безвозмездное пользование договор № 108-БП/2012 от «30» декабря 2011г.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Отраденское управление министерства образования Самарской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Физкультурников д. 30
ИНН 6340007830, тел. 2-36-94, факс 2-36-94

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому, дистанционно.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся**

на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **461, 650 , 650 .**

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: _

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком)

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет**
их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) **нет**

3.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом свода **правил** СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 N 70 **<1>**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
----------	-------------------------------------	---


1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

Размещение информации на Карте доступности Самарской области.

Согласован Мантрова Галина Михайловна, заведующий хозяйством,
о 89376491625



(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

<1> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<2> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей
группы

Зам. директора по КБ

В.И. Пасечникова

(подпись)

(Ф.И.О.)

"25" марта 2026г.

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от "25" марта 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Здание ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево (корпус1)

1.2. Фактический адрес объекта 446330 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тимашево ул. Комсомольская, д. 31

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание отдельно стоящее здание 3 этажей, 4508,85 кв. м
часть здания нет этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) (да) 16389 кв. м

1.4. Год постройки здания 1966г., последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026г., капитального не предусмотрен

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Тимашево, муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446330 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тимашево ул. Комсомольская, д. 31

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) безвозмездное пользование договор № 108-БП/2012 от «30» декабря 2011г.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Отраденское управление министерства образования Самарской области,**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Отрадный, ул. Физкультурников д. 30, тел. 2-36-94 факс 2-36-94**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому, дистанционно.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **461, 650, 650.**

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта м

3.2.2. Время движения (пешком) мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) _____ их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <1>
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А

4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ-И (К,О,С,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ-И (К,О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (К,О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (К,О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О,С,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (К,О,С,Г,У)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен условно. Установить таблицы для слепых на кабинетах, санитарно-гигиенические помещения оборудовать крючками для личных вещей, установить маячок на входе.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <3>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ

В рамках исполнения (указывается наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Доступность объекта маломобильным группам населения**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от "25" марта 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от "25" марта 2026 г. N 1

Фото материалов (ссылка на ресурс)

<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

<2> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации,
расположенной на объекте

Директор

(подпись)

(Ф.И.О.)

"25" марта 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей
группы

Зам. директора по КБ

(подпись)

(Ф.И.О.)

"25" марта 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от "25" марта 2026 г.

Здание государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Тимашево, муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево)

(полное юридическое наименование объекта)

446330 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Комсомольская, д.31, тел/факс 2-42-47. С.Ю. Полищук директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта **С. Тимашево**

2. Ведомственная принадлежность **Министерство образования Самарской области**

3. Вид деятельности **образование**

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности **муниципальная**
объекта

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых **650 человек,**
услуг

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта **Отдельно стоящее здание, 3 этажа, кирпич**

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное,
количество этажей в здании, занимаемый

организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение **8 (Главный 1, запасные 7)**
входов

8. Год **1966**
постройки

9. Год последней **2012**
реконструкции

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		<u>Нет</u>	
Наличие переходов на пути следования от остановки		<u>есть</u>	
Регулируемые переходы	<u>есть</u>	со звуковой сигнализацией	<u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>нет</u>		
Внеуличные переходы	<u>нет</u>	с пандусом	<u>нет</u>
		с подъемником	<u>нет</u>
Тактильные указатели	<u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	<u>нет</u>
Открытые лестницы	<u>нет</u>	пандусы с уклоном более 8%	<u>нет</u>
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	<u>нет</u>	поручни на пандусах	<u>нет</u>

№ помеще ний по плану	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Классификаци я МГН по группам мобильности	Рекомендуемы е мероприятия по адаптации при	Примеча ние
--------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--	--	----------------

БТИ	Корпус 1			<1>	несоответстви и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	>= 1,2 м	<u>да</u>	М4, М3		
	Информация об объекте	наличие	<u>да</u>	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	<u>нет</u>	М4, М1, М2	установить	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 2,0 м	да	М4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 1,2 м	да	М4		

	в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	да			
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	

	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	Нет	M4, M2, M3	Отсутствуют перепады высот	
	Высота бордюров по краям пешеходных	>= 0,05 м	Нет	M4, M2, M3		

	путей					
	Места отдыха <2>	наличие	Да	М4, М3		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)-Да						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	Да	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	Две	М4, М2		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Да	М4		
1.4. Открытая лестница- Нет (Допущено отсутствие, по техническим характеристикам объекта)						

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		M3, M2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		M3, M2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		M3, M2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		M3, M2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		M3, M2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		M3, M2		

	высота поручней	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
1.5. Пандус на рельефе нет (допускается отсутствие)						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4, М3		
	завершающие	$\geq 0,3$ м		М4, М3		

	горизонтальные части поручней					
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на	наличие		М4, М3		

	горизонтальных площадках					
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки					
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	1,5-1,85	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	2,2 x 2,2 м	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Есть	М4, М3, М2		
	Навес	наличие	Есть	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки,	наличие	Есть	М4, М3, М2		

	навес)					
	Информация об объекте	наличие	Есть	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	Есть	М4		
2.2. Лестница наружная нет (тех. паспорт объекта)						
	Нескользящее покрытие	наличие		М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м		М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м		М2		

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	высота поручней	0,9 м		M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M3, M2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие		M3, M2		
2.3. Пандус наружный да						
	Ширина марша	1 м	1 м	M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	$\leq 5^\circ$	M4		

	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	$\leq 0,8$ м	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0,9 - 1,0 м	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7м	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9м	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	$\geq 0,3$ м	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		нет		Допускается отсутствие (тех. характер)	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная	$\geq 1,5$ м		М4		

	площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		М4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		М4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	есть	М4, М3		
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	М4	Допускается отсутствие наличие пандуса	
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	Да	М2	технические решения	

					невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
	Световой маячок у входа <2>	наличие	Нет	М1	установить	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина х ширина)	2,45 х 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) х 2 м	2,45 х 1,6 м	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	$\geq 1,2$ м	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	М4		

	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа нет (не предусмотрено по техническим характеристикам объекта)						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	на высоте	0,9 м		M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3, M2		

	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа нет (не предусмотрено, допустимо отсутствие)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	завершающие	$\geq 0,3$ м		М4, М3		

	горизонтальные части поручней					
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		М4		
	мобильный	наличие		М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для	2,0м	М4		

		кресел-колясок длинной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Да	М4		
	Контрольно- пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	Да	М4, М3	Метал. рамка	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Да	М4, М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	да	М4, М1		
	Звуковые маячки <2>	наличие	Нет	М2	технические	

					решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	Да	M1		
	Аудиовизуальные информационно- справочные системы <2>	наличие	Нет	M1	Установить	
	Тактильная мнемосхема	наличие	Есть	M2		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Есть	M4, M3, M2, M1		
	для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата (О): глубина	>= 1 на этаж	Есть	M3		

	зоны сидения не менее 1,2 м					
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	Нет	M4	установить	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
	Опорные устройства	наличие	Нет	M3, M2	M3 установить, M2 технические решения невозможны -	

					организация альтернативно й формы обслуживания	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) нет (тех. условия)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Контрастная маркировка	наличие		M2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		M3		
	на высоте	0,9 м		M3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		М3		
3.5. Пандус внутренний на этаже нет (установлен подъемник)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	M3, M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	1 поручень	M3, M2	Допустимо отсутствие	Стационар., около

						стен
	на высоте	0,9 м	0,9 м	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Есть	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	Есть	M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
3.7. Лифт пассажирский не предусмотрен (допустимо отсутствие, наличие подъемника)						

	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м		M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		M4		
	Зеркало	наличие		M4		
	Поручни	наличие		M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		M1, M2		
	Знак доступности	наличие		M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		M2		
	Тактильная маркировка цифр на	наличие		M2		

	кнопках управления лифтом					
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок нет (допустимо отсутствие- сфера деятельности образование)						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м		М4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²		М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете N 125						
	Ширина проема двери	>= 0,9 м	0,9	М4		
	Высота порога	отсутствие	Да	М4, М3		
	Информация тактильная	наличие	Есть	М2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Да	М4, М3, М2, М1		

	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м	1,4 м	М4		
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	0,025	М2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,0м	М3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Да	М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	Да	М4, М3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	Да	М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	Да	М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					

4.4. Кабина индивидуального обслуживания N нет (примерочная, переговорная, cabina телефона) (не предусмотрено) (допустимо отсутствие-сфера деятельности образование)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		М4		
	Место для сидения <2>	наличие		М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие		М3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	>= 2%	Да	М4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	>= 1,2 м	Да	М4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>= 2	Да	М1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания	наличие	Нет	М4	Допустимо отсутствие	

	инвалидов- колясочников					
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	Нет	М1		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	нет	М4, М3, М2		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	М4		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	М2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное		М4		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	1 шт	М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	$\geq 0,9$ м	М4, М3		

	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	1,65 x 2,2 м	М4, М3, М2		
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	Да			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	Нет		установить	
	опорные поручни	наличие	Да	М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие	Да	М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Да	М3		
	Раковина:					

	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,75 - 0,85 м	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	Да	М3		
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие	Да	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	Нет	М4, М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Да	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	Нет	М4, М3	Установить	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Да	М4		
	Душевые: Не предусмотрены		нет			Допустимо отсутств

						не
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м		М4, М3		
	опорный поручень	наличие		М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие		М4, М3, М2		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Да	М4, М3, М1, М2		
	Надписи:	наличие	Да	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	2,5м	М4, М3, М1, М2		

	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	$\geq 0,075$ м	М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	Да	М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	Нет	М4, М3, М1, М2	Установить	
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м		М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	Есть	М4, М3, М1, М2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	Нет	М2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	Нет	М2	технические решения невозможны -	

					организация альтернативно й формы обслуживания	
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания	

	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Да 2шт	M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	Нет	M2, M1	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	Допустимо отсутствие
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	M4	Не предусмотрены	Допустимо отсутствие
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы	

					обслуживания	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	Нет	M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	Нет	M1, M2	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	M4, M2, M3, M1	Допустимо отсутствие	
	Индукционная система:	наличие	Да	M1		
	стационарная	наличие	Да	M1		
	переносная	наличие	Нет	M1	Допустимо отсутствие	

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет

доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации
объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Установить световой маячок у входа, создать контрастную

маркировку прозрачных дверных полотен

- Создать зоны сидения глубиной не менее 1,2 метра для кресла-коляски не менее 1,5*1,5 метров.

- Сделать капитальный ремонт туалета для инвалидов, разместить знак доступности для инвалидов, установить тактильную маркировку сан. узла. В кабине для инвалидов расширить дверные проемы до размеров не

менее 0,9 метра. Сделать капитальный ремонт кабины с габаритами не менее 1,65 метра на 2,2 метра, установить опорные поручни, в том числе откидные с зоной для кресла-коляски рядом с унитазом 0,75*1,2 метра и раковиной 1,3*0,85 с высотой раковины 0,75*0,85 метра и установить рядом с раковиной опорный поручень. Установить крючки для костылей. Установить водонапорный кран с рычажной рукояткой или с автоматическим сенсорным краном бесконтактного типа. . Установить систему тревожной сигнализации и кнопку вызова.

- Во всем учреждении установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, все надписи разместить на высоте 1,5-4,5 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить указатели и пиктограммы на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами с использованием шрифта Браля на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, промаркировать кабинеты приема со стороны ручки, а также на кабинетах санитарно-бытовых помещений.

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет

доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

_____	_____
_____	_____
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

_____	_____
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)

_____	_____
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)

Управленческое решение согласовано "25" марта 2026 г. (протокол N 1)

Комиссией
(название)

Реестр
объектов социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

N п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Корпус №1	С.Тимашево ул. Комсомольская 31	1	ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево	Государственная	Отраденское управление министерства образования Самарской области	Образовательные	Дети	инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями и опорно-	Да

[illegible]

Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нужда емость и очеред ность адапта ции	Виды работ по адаптац ии <3>	Плано вый перио д (срок) испол нения	Ожидаем ый результат (по состояни ю доступнос ти) <4>	Дата контр оля	Результаты контроля <5>	Дата актуализ ации информа ции на карте доступно сти субъекта Российск ой Федерац ии
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б ДУ		Да	ТСР	До 2030г	ДП-В			

<1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично [графе 17](#).
